

PARA A SUA SEGURANÇA / CALÇADO USO PROFISSIONAL /
GAMA CORE

Referência do produto
FTW304750S1P

Sapato de segurança Core S1P tamanho 47/FTW3050S1P



Marca

Bellota

Código de barra

8414299701159

Usar

Para uso geral em trabalhos no interior e ambientes de sujidade seca

Tópicos

Leve e confortável, ideal para utilização em interiores ou exteriores secos. Pele serragem, respirável e resistente a cortes e ao desgaste. Sola ligeira de poliuretano com a máxima aderência SRC.

Descrição

Sapato de segurança Core S1P, em serragem perfurado bege para maior respirabilidade, que garante a resistência aos cortes e ao desgaste. Sola ligeira de poliuretano de dupla densidade, com a máxima aderência SRC e palmilha interior Classic. Leve e confortável, adequado para uso em interiores ou exteriores secos.

Características e atributos

Atributos

Tamanho: 47

Características

Categoria de segurança: CAT S1PS (SB A E PS WPA) FO SR.

Palmilha antiperfuração resistente 1100 N/Material: Têxtil

Biqueira resistente a impactos 200 J/Material: Aço

Tipo de sola: Injectada

Material da sola: PU dupla densidade

Sola resistente a hidrocarbonetos/Antiestático/Absorção de energia no cabo/Zona do cabo fechada

Resistência ao deslizamento: SR - Máxima certificación antideslizamiento

Tipo de fôrma: Larga

Palmilha comfort: Classic

Transpirabilidade: Alta

Resistência à penetração e absorção de água do corte: 0

Impermeável: 0

Lingueta: Têxtil

Tipo de fecho: Cadarços

Forro: Acolchoamento Bellota Mesh 3D com forro interior têxtil micro-perfurado

Conceção: Casual

Dimensões do item

Comprimento do artigo (em mm)	Largura artigo (em mm)	Alta artigo (em mm)	Peso líquido (em kg)
135	135	338.5	1.66

Peso bruto (kg)

1.792

Acabamentos

Material	Cor	Terminar
Serraje	Bege	Natural

Classificação e certificações

Código tarifário	Certificação	Aviso de segurança
64039991	UNE-EN ISO 20345:2022	CERTIFICADO_DE_CONFOMIDADE_FTW3050_S1_PS_FO_SR_-_P.pdf

Links Multimídia

PROD vídeo Product Reference

- <https://youtu.be/Q-yNBCfSHdU?si=kmTumUZzASCpTqBo>